



У свиней супоросность длится около 114-116 дней. Эта стадия в жизни животных особенная, конечно, она требует отдельной темы. Кроме того, вопрос, как принять роды у свињи также должен быть детально рассмотрен.

Лучший уход

В такой период свиноматка нуждается в полноценном питании. Это очень важно для роста плода. Но, как установили специальные исследования, плод свиней развивается довольно неравномерно. На первом месяце средняя масса плода достигает 4,5 г, на втором – 158,6 г, а на третьем – 558 г. Под конец беременности плод весит 1100-1400 г. Таким образом, потребность маток в витаминах и минералах, требуемых для развития плода, в различные месяцы супоросности различается.

Наряду с этим, хорошее кормление обеспечит запас полезных веществ в организме свињи. За счет этого в течение первых дней после опороса у матки образовывается молоко для поросят.

Имеется еще один момент, молодым маткам питательные вещества требуются для их роста. В период беременности живая масса растущей матки повышается на 40-60 кг, а у взрослых – на 40 кг.

На протяжении первых 2,5-3 месяца вынашивания маткам можно дать 1,5-2 кг концентрированной смеси корма (кукурузная, дерть ячменная, овсяная, пшеничная или гороховая), около 11 кг сочных кормов (тыква, морковь, картофель, зеленая масса, свекла), около 1 кг сена бобовых трав.

В период 4 месяца объем концентрированного корма можно увеличивать до 3 кг, а грубых и сочных – уменьшать до 2,5-3 кг.

В любой сезон матке требуется выгул, поскольку тепло и солнечный свет позитивно влияют на организм и будущее потомство.

Подготовка к приему приплода

За 12-15 дней до рождения поросят необходимо уделить больше внимания свиноматке: оберегать ее от простуды и сквозняков, обеспечить мягкой и чистой подстилкой, почаще к ней наведываться, погладить ее, почесать. Это успокоит животное. За 5-6 часов до появления приплода животное нужно перестать кормить, давать только комнатной температуры свежую воду.

Для определения времени опороса нужно пристально следить за поведением животного. За 2-3 дня она станет беспокойной, соски увеличатся и покраснеют. За 24 часа из сосков выделяется молозиво. За 2-5 часов животное успокаивается и роется в подстилке, нюхает ее, носит солому в угол станка, нередко ложится и встает.

Для принятия родов у свиньи нужно приготовить заранее чистое полотенце, мягкую чистую мешковину, а также ведро с водой (температура 40-50 градусов), ножницы для

Как принимать роды у свиньи - Породы свиней

Добавил(а) Administrator
10.04.15 14:02 -

разрезания пуповины, раствор йода 10% и ящик с чистой и сухой подстилкой для малышей.

Роды при нормальном течении длятся около 2-3 часов. Новорожденного поросенка нужно взять на руки и вытереть чистым полотенцем от слизи нос, рот и уши. Далее стерильной ниткой нужно перевязать пуповину в 5-6 см от тела, а остальную часть отрезать ножницами. Опорос будет оконченным, если выходит послед. Его нужно собрать и закопать.